



UPPFYLLER
SAMTLIGA
KRAV.
ABSOLUT
PÅLITLIG.



GER SÄKERHET OCH TILLFÖRLITLIGHET VARJE DAG

Protecta® fortsätter att sätta standarden för prestanda och värde.

Rebel™ SRL-blocket är konstruerad för att hålla, samt att den ger en ekonomisk fallskyddslösning som inte kompromissar med prestanda eller säkerhet!

Hållbar

- Byggd för att hålla
- Regjåla och tåliga kåpor i två material
 - Aluminium
 - Termoplast
- Staplingsbara

Användningsområde

- Kommersiell byggnation
 - Bostadsbyggnation
 - Industri och tillverkning
 - Takläggning
 - Stålkonstruktioner
- Med mera!

Pålitlig

- Kapacitet för 140 kg
- Vajermatning från sidan
- Dubbelverkande svivelfunktion
- Fallindikator krok

Enkel att underhålla

- Det automatiska SRL-blocket består av 30 % färre komponenter än vanliga SRL-block
- Flera komponenter är gemensamma för olika modellstorlekar
- Detta gör det enklare och snabbare att sköta underhållet av blocket

Enkel att inspektera

- Intern utformning för kontroll samt krok med fallindikator gör att en behörig person kan utföra den årliga inspektionen visuellt
- SRL behöver inte skickas till ett godkänt servicecenter för årlig inspektion

Uppfyller kraven för vassa kanter

- Uppfyller de senaste CE-kraven på horisontell användning vid vassa kanter



UTFORSKA SYSTEMET

140 kg kapacitet

Hög kapacitet för användare och verktyg

Svivelfunktion

Förhindrar att vajern vrider sig

Staplingsbar

Blockhuset är utformat för att kunna staplas på arbetsytor

Blockhuset i termoplast

Lätt, kompakt och hållbar

eller

Blockhuset i aluminium

Ger unik styrka och hållbarhet

Ergonomiskt bärhandtag

Ger ökad komfort och underlättar förflyttning samt påmontering av blocket

Vajern löper ut längs sidan

Underlättar användning och minskar slitage på vajern

Ergonomiskt handtag

Ger ökad komfort och underlättar förflyttning samt påmontering av blocket

Extra förlängningsstropp

Ref : 3500050 gör att Rebel kan användas horisontellt och uppfylla CE-krav för vassa kanter

Vajer i galvaniserat och rostfritt stål

Rostfritt stål, tillval för ökad livslängd

Svivilad karbinhake

Förhindrar att vajern vrider sig

Indikator för utsatta krafter

Ger visuell indikering på att fallskydd har aktiverats

Självlåsande karbinhake

Stängs och låses automatiskt för extra säkerhet

Spärrkapacitet på 1633 kg

Minskar risken för att vajern dras ut av misstag

Unik förpackning



Referens	Längd (m)	Djup (cm)	Bredd (cm)	Höjd (cm)	Vikt (kg)	Typ av kåpa	Linmaterial
3590520	6	12	25	57	5,3	Plast	Galvaniserat
3590530	6	12	25	57	6,7	Aluminium	Galvaniserat
3590521	10	12	25	57	5,6	Plast	Galvaniserat
3590531	10	12	25	57	7,0	Aluminium	Galvaniserat
3590522	10	12	25	57	5,6	Plast	Rostfritt stål
3590532	10	12	25	57	7,0	Aluminium	Rostfritt stål
3590570	15	12	28	61	7,5	Plast	Galvaniserat
3590580	15	12	28	61	9,1	Aluminium	Galvaniserat
3590571	15	12	28	61	7,5	Plast	Rostfritt stål
3590581	15	12	28	61	9,1	Aluminium	Rostfritt stål
3590610	20	14	33	65	10,0	Plast	Galvaniserat
3590620	20	14	33	65	12,4	Aluminium	Galvaniserat
3590611	20	14	33	65	10,0	Plast	Rostfritt stål
3590621	20	14	33	65	12,4	Aluminium	Rostfritt stål
3590650	25	14	33	65	13,0	Plast	Galvaniserat
3590660	25	14	33	65	15,4	Aluminium	Galvaniserat
3590651	25	14	33	65	13,0	Plast	Rostfritt stål
3590661	25	14	33	65	15,4	Aluminium	Rostfritt stål
3590690	30	14	33	65	13,4	Plast	Galvaniserat
3590700	30	14	33	65	15,8	Aluminium	Galvaniserat
3590691	30	14	33	65	13,4	Plast	Rostfritt stål
3590701	30	14	33	65	15,8	Aluminium	Rostfritt stål

Rebel™ SRL finns även i kortare längd:

Block med bandlina: Robust aluminiumkåpa i längder från 3 m (ref.: AD111) till 6 m (ref.: AD120) Lätt plastkåpa för en längd på 6 m (ref.: 3101041)

Vajer i stål: Robust aluminiumkåpa för längden 4,5 m



Capital Safety Group - Europa, Middle-East, Africa
 Le Broc Center Z.I. 1^{re} Avenue 5600 m B.P. 15
 06511 Carros Le Broc Cedex - France
 Tel : + 33 (0)4 97 10 21 01
 Fax: + 33 (0)4 93 08 79 70
 information@capitalsafety.com
 www.capitalsafety.com